## RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN COVID-19

Recomendamos a quienes corren un mayor riesgo de enfermedades grave por coronavirus (covid-19) que sean particularmente estrictos en el seguimiento de las medidas de distanciamiento social.

Este grupo incluye a aquellos que son:

De 65 años o más (independientemente de las condiciones médicas).

Menores de 65 años con una afección de salud subyacente que se detalla a continuación:

- Enfermedades respiratorias crónicas (a largo plazo), como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema o bronquitis.
- Enfermedad cardiaca crónica, como insuficiencia cardiaca.
- Enfermedad renal crónica.
- Enfermedad hepática crónica, como hepatitis.
- Afecciones neurológicas crónicas, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de las neuronas motoras, la esclerosis múltiple (EM), una discapacidad del aprendizaje o una parálisis cerebral.
- Diabetes
- Problemas en el bazo, por ejemplo, enfermedad de células falciformes o si le han extirpado el bazo.
- Un sistema inmunitario debilitado como resultado de afecciones como el VIH y el SIDA, o medicamentos como esteroides o quimioterapia.
- Tener sobrepeso grave (un índice de masa corporal (IMC) de 40 o más).
- Las embarazadas.

Nota: existen algunas condiciones clínicas que ponen a las personas en un riesgo aun mayor de enfermedad grave por COVID-19. Por ahora, debe seguir rigurosamente los consejos de distanciamiento social en su totalidad, descrito a continuación.

Las personas que caen en este grupo son aquellas que pueden estar en riesgo particular debido a problemas de salud complejo como:

- Personas que recibieron un trasplante de órganos y continúa con medicamentos de inmunosupresión en curso.
- Personas con cáncer que recibe quimioterapia o radioterapia activa.
- Personas con cánceres de sangre o medula ósea, como leucemia, que se encuentra en cualquier etapa del tratamiento.
- Personas con afecciones torácicas graves, como fibrosis quística o asma grave (que requieren ingresos hospitalarios o cursos de tabletas de esteroides).
- Personas con enfermedades graves de los sistemas del cuerpo, como enfermedad renal grave (diálisis)

## ¿Qué es el distanciamiento social?

Las medidas de distanciamiento social son pasos que pueden tomar para reducir la interacción social entre las personas. Esto ayudara a reducir la trasmisión del coronavirus (COVID-19). Estos síntomas incluyen alta temperatura y / o todo nueva y continua.

- Evite el contacto con alguien que presente síntomas de coronavirus (COVID-19) estos síntomas incluye alta temperatura y / o tos nueva y continua.
- Evite el uso no esencial del trasporte público, variando su tiempo de viaje para evitar las horas pico, cuando sea posible.
- Trabajar desde casa, donde sea posible. Su empleador debe ayudarlo a hacer esto. Consulte la guía del empleador para obtener más información
- Evite reuniones grandes y reuniones en espacio públicos mas pequeños como pubs, cines, restaurantes, teatros bares, clubes.
- Evite reuniones con amigos y familiares. Manténgase en contacto utilizando tecnología remota como teléfono, internet y redes sociales.
- Use los servicios telefónicos o en línea para comunicarse con su médico de cabecera u otros servicios esencial.
- Todos deberían tratar de seguir estas medidas tanto como sea pragmático.
  Para las personas mayores de 65 años, que tienen una afección de salud subyacente o están embarazadas, les recomendamos encarecidamente que siga las medidas anteriores tanto como pueda y que, si es posible, limite significativamente su interacción cara a cara con amigos y familiares.

Lavado de manos e higiene respiratoria

Existen principios generales que pueda seguir para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios, que incluye:

- Lavarse las manos con mayor frecuencia: con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante de manos cuando llegue a casa o al trabajo, cuando se suene la nariz, estornude o tosa, coma o manipule alimentos.
- Evite tocarse los ojos, la nariz la boca con las manos sin lavar.
- Evitar el contacto cercano con personas que tienen síntomas.
- Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a un contenedor y lávese las manos.
- Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia en el hogar.

## ¿Qué debes hacer si desarrolla síntomas de coronavirus (COVID-19)?

La misma guía se aplica a la población general y aquellos con mayor riesgo de enfermedad grave por coronavirus (COVID-19). Si desarrolla síntomas de COVID-19 (temperatura alta y / o tos nueva y continua), aislé en su hogar durante 7 días.